

Diese UNITER-Preisliste ersetzt alle vorherigen. (gültig ab 01.10.2017)

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Die angegebenen Preise beziehen sich auf Kilogramm/Liter/Stück/Dose.

Produkt ¹	Kurz-Information	Artnr.	Inh./VPE	Preis in € kg/ltr./St.
Steinfassaden Reiniger				
LEU Paste CW	Alkalische Reinigungspaste mit Langzeitwirkung für alle säureempfindlichen Natur- und Kunststeinarten, Holz und alkaliresistenten Metalle.	10210	10 kg	15,95
		10220	20 kg	15,45
LEU SG	Mildsaurer Reinigungskonzentrat für alle säurebeständigen Natur- und Kunststeine, Klinker, Fliesen und Ziegel.	10720	20 kg	12,05
LEU KV	Alkalischer Fassadenreiniger für säureempfindliche Steinarten wie Marmor, Muschelkalk, Travertin, zementgebundene Steine, Beton und Edelputze. Speziell zur Beseitigung von Verwitterungen sowie industriell- und umweltbedingte Ablagerungen.	10425	25 kg	12,35
LEU rot NEU	Saurer Fassadenreiniger insbesondere für silikatisch gebundene Natur- und Kunststeine, insbesondere Ziegel-/Backsteine	<u>10655</u>	<u>5 kg</u>	<u>13,25</u>
		<u>10625</u>	<u>25 kg</u>	<u>12,75</u>
LEU Si ³	Saurer Fassadenreiniger für silikatisch gebundene Steinarten	10820	20 kg	11,65
LEU S1 ³	Saurer Fassadenreiniger für leichtere Verschmutzungen auf silikatisch gebundenen Steinen	12420	20 kg	11,55
LEU Blau	Zementschleierentferner	11010	10 kg	9,70
LEU DL Super ³	Methylenchloridfreier Lack- und Farbentferner zur Fassadenreinigung und zum Abbeizen von allen Farben auf Stein, Beton, Eisen und Holz.	11525	25 kg	13,25
LEU Lösonit	Spezial-Lösekonzentrat für Teer, Bitumen und Fette.	11810	10 ltr	13,80
LEU Schimmel-Ex	Spezialpräparat zur Beseitigung von Schimmelpilzen und deren Sporen.	12810	10 kg	13,85
LEU Salpeter-Ex ³	Sanierpräparat zur Immobilisierung von Mauersalzen, vorwiegend Chloride, Nitrate (Mauersalpeter) und Sulfate.	60610	10 kg	9,35
LEU Algi-Ex	Konzentrat mit breitem Wirkungsspektrum gegen Algen, Bakterien, Hefen, Pilze. LEU Algi-Ex dringt tief in den Untergrund, auch von befallenen Anstrichen und Putzen, ein und zerstört tiefliegendes Pilzmycel sowie Algensporen im Innen- und Außenbereich.	12910	10 kg	11,70
LEU Moos-Ex	Zum Abtöten und Freihalten von Moos und einkeimblättrigen Gräsern und Kräutern auf mineralischem Untergrund	60810	10 kg	8,10
LEU Gips-Ex ³	Entfernt Gips ohne wasser- und lösungsmittelbeständige Untergründe anzugreifen	13110	10 kg	28,20

Produkt ¹	Kurz-Information	Artnr.	Inh./VPE	Preis in € kg/ltr./St.
Steinfassaden Imprägnate/Hydrophobiermittel/Schutzprodukte				
LEU Imprägnat F 10	Imprägnat für Natur- und Kunststeine, geeignet für noch feuchte Untergründe. Lösemittelhaltig, hohe Eindringtiefe, 10 % Wirkstoffgehalt.	20120	20 ltr	11,45
LEU Imprägnat F 6	Imprägnat für Natur- und Kunststeine, geeignet für noch feuchte Untergründe. Lösemittelhaltig, hohe Eindringtiefe, 6 % Wirkstoffgehalt.	20220	20 ltr	10,20
LEU Imprägnat WLN	Stabile, anwendungsfreie Microemulsion für Natursteine und alle neutral bis leicht alkalisch reagierende mineralische Untergründe.	20320	20 ltr	9,40
LEU Imprägnat WLK	Microemulsion, die je nach Aufgabenstellung wasserverdünnbar ist, für Natursteine und neutral bis leicht alkalisch reagierende, mineralische Untergründe, Verdünnung je nach Anwendung 1:8 bis 1:11.	20401	1 ltr VPE 10 St	56,05
		20410	10 ltr	49,75
LEU Imprägnat F 10 KLO	Imprägnat für Natur- und Kunststeine, geeignet für noch feuchte Untergründe. Lösemittelhaltig, hohe Eindringtiefe, 10 % Wirkstoffgehalt.	20610	10 ltr	15,15
LEU Imprägnat SAC	Imprägniermittel zur wasserabweisenden Ausrüstung mineralischer Baustoffe, pigmentierbar als hydrophobe Lasur.	21510	10 ltr	10,85
LEU Imprägnat F 10 Fungi	Anwendungsfertiges Silikonbautenschutzmittel zur nachträglichen Hydrophobierung von Baustoffen mit Langzeitfungizid.	21720	20 ltr	15,15
LEU Imprägnat SAC Fungi	Wasserbasierendes Imprägniermittel mit festigenden und farb intensivierenden Eigenschaften für alle saugenden mineralischen Untergründe.	22110	10 ltr	11,60
LEU Imprägnat EA 6	Wässrige, lösemittelfreie Emulsion eines Siloxans und Alkylalkoxysilans zur Massehydrophobierung von Beton.	25520	20 ltr	31,90
LEU Spezialpolymer 30³	Ein modifiziertes lösemittelfreies Bindemittel auf Basis von Reinacrylat in Wasser.	23310	10 ltr	11,35
LEU Spezialpolymer SAC 30³	Spezialpräparat zur hydrophobierenden Festigung und Stabilisierung sandender, mineralischer Untergründe wie Natur- und Kunststein, pigmentierbar	23510	10 ltr	12,65
LEU HSW	Microemulsion, lösungsmittelfrei, zur nachträglichen Horizontalsperre. Einsatz sowohl innen wie außen möglich.	22020	20 ltr	9,20
Stein- und Magnesitböden Pflegeleichtausrüsten, Reinigen und Schützen				
DIAMANT 10³	Produkt zum Härten und Verdichten kalakhaltiger Natur- u. Kunststeinoberflächen wie Marmor, Travertin, Muschelkalk sowie Beton und als Pflegeleichtausrüstung von Steinoberflächen	23610	10 kg	8,95
DIAMANT care	Neutrales, hochwirksames Reinigungskonzentrat für Böden aus Natur- u. Kunststein sowie Feinsteinzeug und Keramik im Gewerbe- und Wohnbereich	24210	10 kg	10,15
DIAMANT Slipsafe³	Ätz- und Reinigungspräparat auf Basis spezieller Säuren.	23810	10 kg	19,05
DIAMANT Secure	Permanente easy-to-clean Ausrüstung für saugfähige dichte mineralische Untergründe wie Granit, Gneis Basalt, Marmor, Klinker und Fliesen.	23910	10 ltr	36,85
DIAMANT Secure W	Pflegeleichtausrüstung von Arbeits- und Ablageplatten Bodenbelägen aus Natur- und Kunststein wie Marmor, Granit und Kunststeinen im gesamten Küchen-, Bad- und sonstigen Innen- und Außenbereich.	24410	10 ltr	41,65

Produkt ¹	Kurz-Information	Artnr.	Inh./VPE	Preis in € kg/ltr./St.
DIAMANT Steinöl	Umweltfreundliches Schutzmittel für Magnesit- und Steinholzboden, Spaltklinker und Terrakottaplatten, Wandklinker und andere keramische Erzeugnisse.	25010	10 ltr	14,15
DIAMANT Schieferöl, natur und schwarz³	Zur dauerhaften Versiegelung von dunklen, geschliffenen und polierten Steinoberflächen, insbesondere zur Farbauffrischung und Rutschhemmung bei Schieferböden.	25110	10 ltr	16,65
DIAMANT Keramiköl	Anwendungsfertiges Finish zur nachträglichen Hydrophobierung von keramischen Erzeugnissen mit Farbintensivierung.	25210	10 ltr	11,15
DIAMANT Steinsiegel	Zur dauerhaften Versiegelung von geschliffenen und polierten Steinoberflächen.	25310	10 ltr	10,90
DIAMANT Nano Anti-Slip³ EP (innen), PU (außen)	Nano Anti-Slip ist eine permanente, transparente, zweikomponentige Beschichtung auf Basis chemischer Nano-Technologie als Kombination von Epoxy- bzw. Polyurethanverbindungen mit Silanen. EP für innen, PU für außen	26001	1 kg	99,50
Metallfassaden Reinigen und Schützen				
LEU MP	Flüssiges Metallpolish zur Konservierung von Metallfassaden, insbesondere für eloxiertes und brüniertes bzw. eingefärbtes Aluminium.	15010	10 ltr	20,90
LEU M-2	Alkalisch wirkender Metallreiniger.	16210	10 ltr	8,00
LEU M-5	Starker Löser für Wachse, Harze, Fette, verharzte Öle, Trennmittelrückstände, angebrannte Lebensmittel und anderen schweren Schmutz zur gründlichen Reinigung von Flächen aus Stahl, Beton, Stein, Kacheln, Glas und Kunststoff.	16510	10 ltr	11,95
LEU M-6	Saurer Reiniger, besonders geeignet für bereits geschädigte Oberflächen	16610	10 ltr	8,90
LEU M-7	Auf empfindliche Metall/Aluminiumoberflächen abgestimmtes Reinigungspulver	16710	10 ltr	8,25
LEU M-8	Pastöses Reinigungskonzentrat zur Reinigung von stark verschmutzten und verkrusteten Metallfassaden, insbesondere für eloxiertes und brüniertes bzw. beschichtetes Aluminium und Edelstahl im Innen- und Außenbereich. Zum Auffrischen stark verkreideter und verwitterter Lacke.	16810	10 kg	15,25
LEU M-9 Antifingerprint³	Reinigt und pflegt mit hohen Antifingerprinteigenschaften polierte, gebürstete und ähnlich behandelte Aluminium- und Edelstahlflächen	16901	1ltr VPE 10 St	30,15
IMPOXAL	Dünnschicht Klarlack für Aluminium, insbesondere für Reinaluminium und eloxiertes Aluminium	17212	12 ltr	25,65
IMPOXAL Verdünnner	Verdünnung für Acryllacke, speziell für IMPOXAL Dünnschicht Klarlack.	17312	12 ltr	10,55
Glasfassaden und -scheiben Grundreinigen und Schützen				
LEU Nano-Glas³	Permanente Nanobeschichtung als Selbstreinigungs- bzw. Easy-to-clean-Ausrüstung für alle Arten unbeschichtetem Glas - Auto- wie Fensterscheiben -	17546	1 l VPE 3 St	150,15
LEU R 266	Sauer eingestellter Spezialreiniger für stark verunreinigtes Glas. Beseitigt Verätzungen durch Kalkmilch u.ä. (Nicht geeignet für außenseitig bedampfte Glastypeen)	12610	10 kg	8,85
LEU Polierpulver CK³	Maschines Entfernen von feinen Kratzern bei geformten und Flachglas Scheiben	18101	1 kg	51,50
LEU Polieremulsion ALK³	Maschines Entfernen von feinen Kratzern und blinden Stellen auf Flachglas	18201	1 kg	25,15
PAD Schwamm³	Doppelseitig nutzbarer PAD schwamm für empfindliche Untergründe wie Aluminium und Glas	13000	1 St min. 500 St	6,50

Produkt ¹	Kurz-Information	Artnr.	Inh./VPE	Preis in € kg/ltr./St.
Graffiti-Entfernung				
RASANT 05	Graffiti-Entferner für glatte und leicht poröse Untergründe, insbesondere für Kunststoff und lackierte Flächen.	40010	10 ltr	18,15
RASANT 010 ³	Graffiti-Entferner für glatte und empfindliche Untergründe, insbesondere für Kunststoff und lackierte Flächen.	40110	10 ltr	21,50
RASANT 030	Graffiti-Entfernungsgel für glatte und poröse Untergründe.	40410	10 ltr	25,95
VANDALEX ²	Der praktische Graffiti-Entferner aus der Aerosoldose.	40606	600 ml VPE 10 St	23,70
RASANT SEA	Schattenentferner alkalisch zur Unterstützung bei der Graffiti-Entfernung, vorwiegend aus mineralischen Baustoffen.	40710	10 kg	17,85
RASANT SES	Schattenentferner sauer zur Unterstützung bei der Graffiti-Entfernung, vorwiegend auf Waschbeton, im Fugenbereich von Fliesen usw.	40810	10 kg	16,45
Graffiti-Schutz				
TEMPEX 040	Graffiti-Schutzsystem für nichtsaugende und saugende Untergründe im Innen- und Außenbereich.	44010	10 ltr	20,30
TEMPEX 100	Zur Vorbereitung von Untergründen für temporäre und permanente Graffiti-Schutzsysteme auf nichtsaugenden und saugenden mineralischen Untergründen.	44710	10 ltr	16,40
PERMEX 050	Permanentes Graffiti-Schutzsystem für saugfähige, sehr dichte mineralische Untergründe wie Klinker, Granit und Gneis.	45010	10 ltr	36,75
PERMEX 055 HD	Permanente, oleophob und hydrophob wirkende 1-komponentige Graffiti-Schutzbeschichtung auf Basis von Fluorpolymeren.	45110	10 ltr	35,75
PERMEX 222 ³	Wasserbasierter, farbloser Haftprimer zur Herstellung farbiger Untergründe vor der Endbeschichtung mit PERMEX nano.	42910	2,5 ltr	37,30
PERMEX Nano ³	Permanente, oleophob und hydrophob wirkende einkomponentige Graffiti-Schutzbeschichtung auf Basis von Titanoxiden im Nanobereich für glatte, nicht poröse Untergründe	43110	10 ltr	219,30
PERMEX nano shield ³	Permanente, oleophob und hydrophob wirkende zweikomponentige Graffiti-Schutzbeschichtung auf Titanoxiden im Nanobereich für alle glatten, nicht porösen Untergründe, insbesondere im Außenbereich, auch für Dispersionsfarbanstriche	43301	1 ltr VPE 3 St	282,05
PERMEX 200 glanz 2K ³	Permanente, oleophob und hydrophob wirkende zweikomponentige Graffiti-Schutzbeschichtung für alle geschlossenen Oberflächen, die keine Atmungsaktivität verlangen, wie Dispersionsfarbanstriche, Lacke, Zementfaserplatten u.a., glänzend	42055	5 ltr	43,80
PERMEX 200 Seidenmatt 2K ³	Permanente, oleophob und hydrophob wirkende zweikomponentige Graffiti-Schutzbeschichtung für alle geschlossenen Oberflächen, die keine Atmungsaktivität verlangen, wie Dispersionsfarbanstriche, Lacke, Zementfaserplatten u.a., seidenmatt	42655	5 ltr	48,90
PERMEX Verdünner ³	Spezialverdünner für PERMEX 200	43055	5 ltr	12,95

Produkt ¹	Kurz-Information	Artnr.	Inh./VPE	Preis in € kg/ltr./St.
Holzbleichmittel				
LEUTINEX 1	Komponente 1 des 3-Phasenreinigers zur porentiefen Entfernung von Lacken, Lasuren, Öl-farben usw. und Vergrauungen aus Holz	80101	1 ltr VPE 10 St	10,45
LEUTINEX 2	Komponente 2 des 3-Phasen Reinigers und Entfernens zur porentiefen Entfernung von Lacken, Lasuren, Ölfarben etc. und Vergrauungen aus Holz.	80201	1 ltr VPE 10 St	19,05
LEUTINEX 3	Komponente 3 des 3-Phasen Reinigers und Entfernens zur porentiefen Entfernung von Lacken, Lasuren, Ölfarben etc. und Vergrauungen aus Holz.	80301	1 ltr VPE 10 St	11,55
LEUTINEX 1,2,3	3-Phasen Reiniger und Entferner zur porentiefen Entfernung von Lacken, Lasuren, Ölfarben etc. und Vergrauungen aus Holz.	80401	1 ltr VPE 5 Set	41,05
LEUTINEX Entflecker³	Entfernt Flecken aus Furnierholz, die durch das Messern entstanden sind.	80501	1 ltr VPE 10 St	12,95
Reiniger und Hilfsmittel für Spezialprobleme in Industrie und Gewerbe				
LEU S 54	Netz- und Antiabsetzmittel für die Lackindustrie	30130 30180	30 ltr 180 ltr	11,00 10,15
LEU S 001³	Umweltfreundlicher, abwasserschonender Kaltreiniger zum Reinigen, Entfetten und Entölen von Motoren, Autos, Tankwagen, Schiffen, Maschinen und Reparaturteilen im gewerblichen Bereich.	31020	20 ltr	11,15
LEU PHS³	Öl-, fett-, ruß-, kalk- und eiweißlösender phosphorsaurer Spezialreiniger mit Korrosionsschutz. Zur Grundreinigung von Schlachthäusern, Fischhallen, Großküchen und Fassadenflächen, auch nach Brandschäden.	31410	10 kg	11,55
LEU PP-7	Starker Löser für Wachse, Harze, Fette, verharzte Öle, Trennmittelrückstände, angebrannte Lebensmittel und anderen schweren Schmutz, zur gründlichen Reinigung von Flächen aus Stahl, Beton, Stein, Kacheln, Glas und Kunststoff.	31610	10 ltr	12,20
LEU Industrie-reiniger WBR	Industrie- und Werkstattbodenreiniger für stärkste Verunreinigungen aus Öl und Fett vermischt mit betriebsspezifischen Abfällen, hochkonzentriert	32920	20 kg	5,85
LEU Industrie-reiniger GR-45	Reinigungskonzentrat für festsitzende Verschmutzungen an Maschinen und auf Industrieböden	33820	20 kg	9,15
LEU Neutralreiniger U	Neutrales hochwirksames, umweltgerechtes Reinigungskonzentrat als Problemlöser für Industrieböden, Maschinen, Kunststoffoberflächen, sowie Faserzementbaustoffe usw.	34010	10 kg	9,55
LEU Felgenreiniger	Mildsaures hochwirksames, umweltgerechtes Reinigungskonzentrat für lackierte und polierte Aluminium- und Stahlfelgen.	35230	30 kg	12,45
LEU Rostlöser³	Mildsaures Präparat zum Entfernen von Verunreinigungen durch Rost aus Natur- und Kunststeinen und zur Entfernung von Flugrost von Eisen- und Edelstahlflächen.	37710	10 ltr	7,70
LEU PutzEx ZL-1	Spezialreiniger mit Korrosionsschutz auf Basis organischer und mineralischer Säuren.	37825	25 kg	9,75
LEU Kaugummi- und Fleckenlöser³	wasserfreier Fleckenlöser zum Entfernen von Gummi, Kaugummi, Farben, Fetten, Tinte, Teer, Leim, Toner, Farbstifte, Lippenstift u.v.m. aus Stein und Textilien	33101	1 ltr VPE 10 St	22,00

Produkt ¹	Kurz-Information	Artnr.	Inh./VPE	Preis in € kg/ltr./St.
LEU GUM Flüssigfolie	Flüssigfolie als umweltfreundlicher, temporärer Schutz für alle trockenen, nicht rostenden Oberflächen, beispielsweise Metall, Aluminium, Hartgummi, Kunststoffe, geschütztes Holz und nahezu alle Steinarten vor Berührung mit Farben, Reinigungschemikalien, Staub, Putzspritzer usw. Als sicherer Anschluss und Abdichtung bei der Montage von Auffangvorrichtungen.	90110	10 ltr	14,15
LEU GUM Nachreiniger	Konzentrat zum Reinigen von Arbeitsmitteln, Werkzeugen und Spritzgeräten welche zur Verarbeitung von LEU GUM eingesetzt werden.	90310	10 ltr	6,70
NEU TREOX C 3	Leicht alkalisches, hoch bakterizid wirkendes Konzentrat zum Reinigen und Entfetten von Wänden, Böden, Decken, Gullys, Geräten, Fahrzeugen, Lagerräumen, Tierpferchen und Duschräumen in Schlachthöfen, Nahrungsmittelfabriken, Bäckereien, auf Fischkuttern und in Lebensmittelfahrzeugen usw.	38020	20 ltr	5,95
LEU-PLAN	LEU-Plan entfernt gründlich und schnell Straßenschmutzfilme, Öle und Fette, Straßenteer, Streusalzverkrustungen, Kohle, Gummi- und Insektenrückstände von Fahrzeugplanen, Einbrennlackierungen und wasserfesten Anstrichen, Dispersionsfarben und Putzen und anderen Fassadenbaustoffen.	33420	20 ltr	5,90
ARROW Gladiator³ (früher Magic)	Nicht färbender Geruchsvernichter, - insbesondere für Abwassersysteme, beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie, Großküchenanlagen, Kläranlagen, Ölabscheidern, Abfallsammelanlagen und Waschanlagen. - Einsatz überall dort, wo durch Fetthanfall eine hohe Belastung für das Abwassersystem besteht. - Verlängert die Reinigungsintervalle des Ölabscheiders, keine Beeinflussung auf die Emulsionstrennung. Gladiator greift die Biologie nicht an.	34920	20 ltr	22,85
DUSTITE IBC²	Vielseitig einsetzbares, hochkonzentriertes Staub-, Faser- und Asbestbindemittel	36720	20 ltr	19,20
CAPUZOL neu	Unter dieser Bezeichnung bieten wir ein breites Programm an Rostschutzmitteln für die Metallverarbeitende Industrie (Maschinenteile, <u>Werkzeuge</u> , Pressteile u. und das Metallbearbeitende Gewerbe unserer Schwesterfirma BURGO an. Ebenso Anreiblacke und Anreiblackentferner.			
Programm für die Flugzeugpflege und -wartung (von vielen Herstellern u. Airlines zugelassen)				
Aircraft Disinsectant³	Aircraft Disinsectant ist ein Produkt zur unbedenklichen Flugzeugdesinsektion entsprechend den Bedingungen der World Health Organisation (WHO) in 250 ml Aerosoldosen (Lufthansavorschrift)	32246	250 ml/ min 1368 St	14,10
ARROW LOTOXANE	Hochreines Lösungsmittelgemisch zur rückstandsfreien Entfernung von Teer- und Bitumenverunreinigungen. Moderner Ersatz für FCKW.	35521	210 ltr	13,35
		35520	20 ltr	16,95
		35501	1 ltr VPE 10 St	18,05
		35505	500 ml/ VPE 12 St	14,95
ARROW LOTOXANE HD³	Hochreines Lösungsmittelgemisch mit zusätzlichen Additiven zum Entfernen auch festsitzender Verunreinigungen	35955	5 ltr VPE 4 St	16,15
ARROW LOTOXANE fast³	Hochreines Lösungsmittelgemisch zur rückstandsfreien Entfernung von Teer- und Bitumenverunreinigungen.	35455	5 ltr VPE 4 St	16,15
ARROW LOTOXANE Triple F³	Hochreines Lösungsmittelgemisch zur rückstandsfreien Entfernung von Teer- und Bitumenverunreinigungen. Moderner Ersatz für FCKW, sehr schnelle Abdunstung	36055	5 ltr VPE 4 St	21,15

Produkt ¹	Kurz-Information	Artnr.	Inh./VPE	Preis in € kg/ltr./St.
ARROW Aircraft-cleaner 281 ³	Mildalkalischer Reiniger für Flugzeugoberflächen, geeignet für alle Metalle, Lacke, Kunststoffe, die im Flugzeugbau üblich sind.	37520	20 ltr	8,05
ARROW Deep Clean ³	Zugelassen für die Innenreinigung von geschlossenen Oberflächen in Flugzeugen, wie Metalle, Lacke, Kunststoffe.	36520	20 ltr	8,70
ARROW Shield ³	Korrosionsschutz, Wasserverdränger und leichtes Schmiermittel in einem und in der praktischen Aerosoldose	36306	600 ml VPE 10 St	14,15
ARROW Supersolve AS ³	Reiniger und Entfetter auf Basis hochreiner Lösungsmittel zur Anwendung in elektrischen Anlagen ebenso wie zur Fleckentfernung in Teppichen und anderen empfindlichen Untergründen, schnell verdunstend,	32406	600ml VPE 10 St	22,50

¹ Erläuterungen

Die mit ² gekennzeichneten Produkte sind Auslaufprodukte.

Die mit ³ gekennzeichneten Produkte werden auf Kundenwunsch gefertigt bzw. haben min. 10 Tage Lieferzeit.

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Diese gelten, sofern nicht ausdrücklich gesonderte Vereinbarungen getroffen werden.

1. Frachtkonditionen

Frachtkosten ab € 1.000,- Netto-Warenwert		frei Haus innerh. D frei deutscher Grenze
Frachtkosten unter € 1.000,- Netto-Warenwert	99992	pro Paket 26,00€. Bei Einsatz eines Spediteurs werden die effektiven Frachtkosten berechnet.
TNT- oder Speedtime-Kosten	99992	werden separat in Rechnung gestellt

Der Versand erfolgt, falls vom Kunden keine ausdrückliche andere Anweisung erfolgt, durch unsere Hausspediteure.

Zuschlag für Sonderabfüllung (Packungsgrößen, die nicht in der Preisliste enthalten sind)	99991		15,00
Musterversand gegen Nachnahme	99995	im Inland	10,00
Musterversand gegen Vorkasse		im Ausland	20,00
Kleinmengenzuschlag für Aufträge bis zu 10 kg oder bis zu einem Warenwert von 160 €	99991		20,00

2. Zahlungskonditionen

Wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, gelten die nachfolgenden Zahlungskonditionen.

Neukunden:	Vorkasse mit 3 % Skonto
Lastschriftverfahren	3 % Skonto
10 Tage	2 % Skonto
30 Tage	netto

3. Lieferkonditionen

Alle Preise verstehen sich einschließlich Gebinde zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer.

4. Lieferprogramm

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte für Fassade, Boden, Industrie und Gewerbe; u.a. Graffiti-entfernung und Graffiti-schutz; Holzbleichmittel LEUTINEX; Flüssigfolie LEU GUM; autorisierter Reabrook Händler für Deutschland (ARROW Produkte sowie die zugelassenen Flugzeugreiniger)

5. Allgemeine Geschäftsbedingungen

s. Beiblatt

Die technischen Informationen sollen Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenveränderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Bei allen Fragen haben Sie die Möglichkeit, unsere spezielle anwendungstechnische Beratung in Anspruch zu nehmen. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Lassen Sie sich deshalb mündliche Zusagen schriftlich bestätigen.

Stand 07/17

UNITER Chemie GmbH • Ostring 16 • 44787 Bochum

Tel: +49(0)179-6918012 Fax: +49(0)2153-978929

info@uniter.com www.uniter.com